

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis
DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Registro de Preços Eletrônico - 002/2024

Resultado da Homologação

0001 - ADITIVO ANTICORROSIVO PARA USO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMPOSTO POR ETILENO GLICOL, ANTICORROSIVOS E INIBIDOR DE ESPUMA, QUE ATENDA AS APROVAÇÕES ASTM-D-4985/D-4656/D-5345, NBR 14261, EMBALAGEM COM 1L. - ANTIRUST CONCENTRADO - Valor Referência: 5,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	ANTIRUST CONCENTRADO	1.049 Litro	5,00	5.245,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0002 - FLUÍDO DE FREIO SINTÉTICO DOT 4 ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DOT 4 SAE J1703, FRASCO COM 500ML.. - DOT 4 - Valor Referência: 17,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	DOT 4	588 Frasco	12,80	7.526,40	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0003 - ÓLEO 2 TEMPOS ÓLEO LUBRIFICANTE DE ELEVADO PODER DETERGENTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, FRASCO COM 500ML BOA MISCIBILIDADE EM GASOLINA, ATIVAÇÃO ANTICORROSIVA, AÇÃO ANTI DESGASTANTE, PROTEGE CONTRA PRÉ-IGNIÇÃO, USO EM BAIXAS PROPORÇÕES DE MISTURA, ASSEGURA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR EVITANDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE CARBONO E A FORMAÇÃO DE VERNIZES E LASCAS, CLASSIFICAÇÃO JASO FB.ANP 9690, DEVE ATENDER A NORMA ABNT NBR 14725-2, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. - FALUB MOTO 2T - Valor Referência: 16,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	FALUB MOTO 2T	489 Frasco	13,90	6.797,10	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0004 - ÓLEO 2 TEMPOS ÓLEO LUBRIFICANTE DE ELEVADO PODER DETERGENTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, FRASCO COM 200ML, BOA MISCIBILIDADE EM GASOLINA, ATIVAÇÃO ANTICORROSIVA, AÇÃO ANTI DESGASTANTE, PROTEGE CONTRA PRÉ-IGNIÇÃO, USO EM BAIXAS PROPORÇÕES DE MISTURA, ASSEGURA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR EVITANDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE CARBONO E A FORMAÇÃO DE VERNIZES E LASCAS, CLASSIFICAÇÃO JASO FB.ANP 9690, DEVE ATENDER A NORMA ABNT NBR 14725-2, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. - FALUB MOTO 2 T - Valor Referência: 11,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	FALUB MOTO 2 T	550 Frasco	8,90	4.895,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0005 - ÓLEO 4 TEMPOS PARA MOTORES, LITRO, NO MINIMO DE API SG JASO MA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. - DEITON 4 TEMPOS - Valor Referência: 23,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	DEITON 4 TEMPOS	84 Litro	18,90	1.587,60	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0006 - ÓLEO SAE 0W-20 ÓLEO LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO API SN IL SAC GF 5 MOTOR GASOLINA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. - Deiton New Force Evolution - Valor Referência: 28,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	Deiton New Force Evolution	2.274 Litro	25,42	57.805,08	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0007 - ÓLEO SAE 0W-20 ÓLEO LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO API SN IL SAC GF 5 MOTOR GASOLINA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. - Deiton New Force Evolution - Valor Referência: 28,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	Deiton New Force Evolution	750 Litro	25,42	19.065,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin



0008 - ÓLEO 5W30 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SINTETICO, ESPECIFICACOES: ACEA C3 OU API CJ-4; FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. EMBALAGEM DE 1 LITRO. - LUST MASTER SYNTH DEX SAE 5W30 - Valor Referência: 32,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUST MASTER SYNTH DEX SAE 5W30	2.422 Litro	23,00	55.706,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0009 - ÓLEO 5W30 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SINTETICO, ESPECIFICACOES: ACEA C3 OU API CJ-4; FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. EMBALAGEM DE 1 LITRO. - SINTÉTICO SUV SN C2/C3 SAE 5W30 - Valor Referência: 32,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	SINTÉTICO SUV SN C2/C3 SAE 5W30	750 Litro	24,90	18.675,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0010 - ÓLEO 5W30 OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA, API-SM, COM SELO DO INMETRO; FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. EMBALAGEM DE 1 LITRO. - SINTETICO GOLD PLUS SN SAE 5W30 - Valor Referência: 28,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	SINTETICO GOLD PLUS SN SAE 5W30	2.479 Litro	21,90	54.290,10	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0011 - ÓLEO 80W FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000, EMBALAGEM DE 1 LITRO. - GEAR MULTI SAE 80W - Valor Referência: 20,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	GEAR MULTI SAE 80W	136 Litro	18,00	2.448,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0012 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 MOTOR A GASOLINA ESPECIFICACOES API -SM (LICENCIADO), SEMI SINTÉTICO; FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000, EMBALAGEM DE 1 LITRO. - FALUB TEC PLUS - Valor Referência: 26,41

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	FALUB TEC PLUS	1.284 Litro	24,99	32.087,16	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0013 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 PARA MOTOR A GASOLINA ESPECIFICAÇÕES,API-SM (LICENCIADO), SINTÉTICO. FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. EMBALAGEM DE 1 LITRO. - DEITON NEW FORCE - Valor Referência: 30,86

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	DEITON NEW FORCE	2.362 Litro	26,65	62.947,30	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0014 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA ESPECIFICAÇÕES,API-SM (LICENCIADO), SINTÉTICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO - SAE 15W40 SL TEXSA SUPREMA - Valor Referência: 46,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GSW DISTRIBUIDORA LTDA	SAE 15W40 SL TEXSA SUPREMA	1.488 Litro	20,90	31.099,20	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0015 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA ESPECIFICAÇÕES,API-SM (LICENCIADO), SEMI SINTÉTICO; EMBALAGEM DE 1 LITRO. - SAE 15W40 SL TEXSA SUPREMA - Valor Referência: 26,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GSW DISTRIBUIDORA LTDA	SAE 15W40 SL TEXSA SUPREMA	182 Litro	20,90	3.803,80	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0016 - ÓLEO SAE 20W50 MOTOR GASOLINA, ESPECIFICAÇÕES API -SL (LICENCIADO), FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000, EMBALAGEM DE 1 LITRO. - SUPREMA SL SAE 20W50 - Valor Referência: 21,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	SUPREMA SL SAE 20W50	460 Litro	16,70	7.682,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin
---------------------------------	----------------------	-----------	-------	----------	--

0018 - ÓLEO TIPO ATF ÓLEO MINERAL PARA DIREÇÃO E CÂMBIO – TIPO ATF TA (VERMELHO) FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. EMBALAGEM DE 1 LITRO . - ATF TIPO A SPEEDY - Valor Referência: 17,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GSW DISTRIBUIDORA LTDA	ATF TIPO A SPEEDY	76 Litro	17,00	1.292,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0020 - ARLA 32 ADITIVO PARA INJEÇÃO EM SISTEMAS DE EXAUSTÃO A DIESEL, ARLA 32, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE URÉIA 32,5%, BALDE DE 20 L.ITROS - ARLA 32 ECO CEDRO - Valor Referência: 76,48

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GSW DISTRIBUIDORA LTDA	ARLA 32 ECO CEDRO	510 Balde	74,00	37.740,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0022 - GRAXA PARA CHASSI NGL I2 VISCOSIDADE 70/120, PONTO DE GOTA + DE 95°, BASE SABÃO DE CÁLCIO. BALDE DE 20 KG. - CH2 NLGI 2 - Valor Referência: 285,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	CH2 NLGI 2	117 Balde	239,00	27.963,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0023 - GRAXA PARA ROLAMENTO SEM GRAFITE, BASE SABÃO DE LÍTIO NGLI -2, ADITIVO EP PONTO DE GOTA 220°C. BALDE DE 20 KG - KARTER BLUTER - Valor Referência: 454,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	KARTER BLUTER	141 Balde	423,00	59.643,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0024 - ÓLEO 85W140 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRAÇÕES, CAIXAS, TRANSMISSÕES DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DIFERENCIAIS QUE ATENDAM ÀS EXIGÊNCIAS SAE 85W140, API GL-5 (SP), FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - FALUB TRANS - Valor Referência: 468,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	FALUB TRANS	102 Balde	323,00	32.946,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0025 - OLEO 85W90 ATENDE À CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO API GL-5, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS - DEITON EXTRA GEAR - Valor Referência: 490,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	DEITON EXTRA GEAR	72 Balde	369,00	26.568,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0026 - OLEO DE CAIXA SAE 50 API CF CD, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - DIESEL ST 50 API CF - Valor Referência: 384,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	DIESEL ST 50 API CF	64 Balde	300,00	19.200,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0027 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 ÓLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, ISSO VG 68, NORMA DIN 51524 PARTE 2-HLP, VICKERS I-286-S, M2950-S CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70, DENISON HF-1, HF-2, HF-0, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - HIDRAULICO AW 68 HLP - Valor Referência: 249,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	HIDRAULICO AW 68 HLP	300 Balde	204,00	61.200,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0028 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 ÓLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, ISSO VG 68, NORMA DIN 51524 PARTE 2-HLP, VICKERS I-286-S, M2950-S CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70, DENISON HF-1, HF-2, HF-0, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - HIDRAULICO AW 68 HLP - Valor Referência: 249,83



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	HIDRAULICO AW 68 HLP	100 Balde	204,00	20.400,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0030 - ÓLEO SAE 10W30 ÓLEO DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, RECOMENDADO PARA USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO HIDRÁULICOS E DE FREIO PARA TRATORES QUE RECOMENDAM PRODUTOS COM VISCOSIDADE COMPATÍVEL E QUE APRESENTAM OS MESMOS REQUISITOS DE FICÇÃO E AUSÊNCIA DE RUÍDO, GRAU 30, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - FALUB FLUID - Valor Referência: 339,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	FALUB FLUID	215 Balde	287,00	61.705,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0031 - ÓLEO SAE 140 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES, EIXOS TRASEIROS E CAIXAS DE DIFERENCIAIS EM GERAL, SAE 140, API GL-5 E MIL-L 2105 D, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - SAE 140 GL-5 IPA - Valor Referência: 306,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GSW DISTRIBUIDORA LTDA	SAE 140 GL-5 IPA	130 Balde	306,00	39.780,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0032 - ÓLEO SAE 15W40 ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA SUPERALIMENTADOS OU TURBO ALIMENTADOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, SAE 15W40 API CI-4, ACEA E7, E5, B/4, B/3, A/3, MERCEDES BENZ 228.3/229.1, VOLVO VDS3, CUMMINS CES20078/CUMMINS CES 20077/76, 73, 71, MANN 3275, CAT EDF-1, GLOBAL DHD-1 E DDC POWER GUARDO OIL 93K215, MACK EO PLUS, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000 E 16949/TS. BALDE COM 20 LITROS. - LUST TURBO DIESEL PLUS SAE 15W40 API CI - Valor Referência: 363,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUST TURBO DIESEL PLUS SAE 15W40 API CI	462 Balde	260,00	120.120,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0033 - ÓLEO SAE 15W40 ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA SUPERALIMENTADOS OU TURBO ALIMENTADOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, SAE 15W40 API CI-4, ACEA E7, E5, B/4, B/3, A/3, MERCEDES BENZ 228.3/229.1, VOLVO VDS3, CUMMINS CES20078/CUMMINS CES 20077/76, 73, 71, MANN 3275, CAT EDF-1, GLOBAL DHD-1 E DDC POWER GUARDO OIL 93K215, MACK EO PLUS, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000 E 16949/TS. BALDE COM 20 LITROS. - FALUB TAURUS - Valor Referência: 363,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	FALUB TAURUS	150 Balde	295,00	44.250,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0034 - ÓLEO SAE 30 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. RECOMENDADO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ESCAVADEIRAS E MÁQUINAS FORA DE ESTRADA, QUE ATENDE À ESPECIFICAÇÃO ALLISON C-3. APRESENTA ADITIVOS ANTICORROSIVO E ANTIDESGASTE QUE PROPORCIONAM UM AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, REDUZINDO O DESGASTE DAS PEÇAS LUBRIFICADAS. POSSUI ADITIVO ANTIESPUMANTE QUE REDUZ A FORMAÇÃO DE ESPUMA DURANTE A CIRCULAÇÃO DO ÓLEO NO EQUIPAMENTO, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - SAE 30 CF IPA - Valor Referência: 292,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GSW DISTRIBUIDORA LTDA	SAE 30 CF IPA	225 Balde	279,00	62.775,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0036 - ÓLEO SAE 80 W ÓLEO LUBRIFICANTE DE PRIMEIRA LINHA, APROVADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES, PROVIDOS DE FREIO ÚMIDO, ATENDE À CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO API GL-4, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - GEAR MULTI SAE 80W - Valor Referência: 354,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	GEAR MULTI SAE 80W	156 Balde	339,00	52.884,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0037 - ÓLEO SAE 90 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS, HIPÓIDES, EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE DIFERENCIAIS EM GERAL, SAE 90, API GL-5 E MIL-L 2105 D, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS - LUST GEAR EP SAE 90 API GL-5 - Valor Referência: 337,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

LUST GEAR EP SAE 90 API GL-5

185 Balde

300,00

55.500,00

Homologado em 26/04/2024 08:35:23
Por: Ancelmo Olin

0038 - ÓLEO SAE 90 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS, HIPÓIDES, EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE DIFERENCIAIS EM GERAL, SAE 90, API GL-5 E MIL-L 2105 D, FABRICADO POR EMPRESAS COM ISO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS - SAE 90 GL-5 IPA - Valor Referência: 337,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GSW DISTRIBUIDORA LTDA	SAE 90 GL-5 IPA	60 Balde	319,00	19.140,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0039 - ÓLEO TIPO ATF ÓLEO MINERAL PARA DIREÇÃO E CÂMBIO – TIPO ATF TA (VERMELHO) FABRICADO POR EMPRESAS COM ISSO 9000/9001/14000. BALDE DE 20 LITROS. - FALUB MATIC DX - Valor Referência: 306,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	FALUB MATIC DX	152 Balde	294,99	44.838,48	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

0040 - ÓLEO WBF 100 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES. BALDE DE 20 LITROS. - DAITON TRAT - Valor Referência: 423,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	DAITON TRAT	50 Balde	287,00	14.350,00	Homologado em 26/04/2024 08:35:23 Por: Ancelmo Olin

Ancelmo Olin

Autoridade Competente

